

**BIOPIREN PLUS****Insetticida liquido concentrato emulsionabile a base di Piretro naturale****Biopiren Plus – Composizione**

100 g di prodotto contengono:

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| Piretrine pure | 2,00 g/ 100 g (= 18,61 g/l) |
| Coformulanti   | q.b. a g 100                |

**ATTENZIONE****Indicazioni di Pericolo:**

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

**Consigli di Prudenza:**

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

P273 Non disperdere nell'ambiente.

P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.

P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti.

Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.

P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

**PRODOTTO FITOSANITARIO**

Reg. N° 10588 del 6/9/2000 del Ministero della Sanità

Titolare registrazione:

COPYR S.p.A. – Via G. Stephenson, 29 – Milano – Tel. 02/3903681

Officine di produzione:

MI Althaller Italia S.r.l. – S. Colombano al Lambro (MI)

ES Zelnova S.A. – Porriño, Pontevedra – Spagna

BG IRCA Service S.p.A. – Fornovo S. Giovanni (BG)

BG2 Diachem S.p.A. – Unità prod. Sifa – Caravaggio (BG)

Distribuito da:

CBC Europe S.r.l. – via E. Majorana, 2 – 20834 Nova Milanese (MB) – Tel. 0362 365079

Contenuto netto: ml 15 – 25 – 50 – 100 – 500; litri 1 – 5

Partita N. del:

**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI**

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

**AVVERTENZE**

Attenzione manipolare con prudenza.

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO****Consultare un Centro Antiveleeni.****CARATTERISTICHE**

BIOPIREN PLUS è un insetticida a base di solo Piretro naturale in supporto liquido di origine vegetale e può essere impiegato su moltissime colture agrarie in qualsiasi stagione.

BIOPIREN PLUS è un insetticida di contatto che agisce rapidamente contro i parassiti delle orticole, frutticole e floricole, quali Afidi, Aleurodidi (mosca bianca), Metcalfa, Psille, Cocciniglie, Tignole, Cavolaia, Tripidi, Tentredini, Criocera dell'asparago, Moscerino del pomodoro, Dorifora della patata e della melanzana, nonché contro gli insetti defogliatori della vegetazione, come Ifantria americana e *Galerucella luteola* o succhiatori come *Corythucha ciliata*. BIOPIREN PLUS è utilizzabile anche per contrastare la presenza della cimice asiatica (*Halyomorpha halys*). BIOPIREN PLUS è compatibile con fertilizzanti fogliari. Non è miscelabile con la poltiglia bordolese.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 11 luglio 2018

**\*Impieghi autorizzati contro cimice asiatica dal 11 luglio 2018 al 7 novembre 2018**

## DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

### • FRUTTICOLE

**Drupacee** (susine, ciliegie, albicocche, pesche, prugne) contro Afidi, Tentredini, Tripidi: ml 140-160/hl d'acqua; Metcalfa: 200 ml/hl d'acqua;

**Pomacee (mele\*, pere\*, cotogne)** contro Afidi (all'inizio dell'infestazione) compreso Afide grigio del melo (in prefioritura), Tripidi, Antonomo, Psilla (prima della melata), Tentredini, Minatori (adulti) compreso Minatore delle foglie del melo, Tingide del pero e la cimice asiatica (*Halyomorpha halys*): ml 140-160/hl d'acqua; Metcalfa: 200 ml/hl d'acqua;

**Agrumi** (pompelmi, limoni, mandarini, arance) contro Afidi, Formica argentina, Aleurodidi (adulti): ml 140-160/hl d'acqua; Metcalfa: 200 ml/hl d'acqua;

**Olivo** contro Cocciniglie, Tripidi: ml 140-160/hl d'acqua; Metcalfa: 200 ml/hl d'acqua;

**Frutta a guscio (Mandarle e Nocciole\*)** contro Pentatomidi (o cimici verdi) tra cui anche la cimice asiatica (*Halyomorpha halys*), Afidi (all'inizio dell'infestazione), Tingide del mandorlo: ml 140-160/hl d'acqua; Metcalfa: 200 ml/hl d'acqua;

**Vite** contro Tignola dell'uva e della vite, Cicaline, Scafoideo della vite: ml 140-160/hl d'acqua; Metcalfa: 200 ml/hl d'acqua;

**Fragola** contro Afidi, Psille: ml 140-160/hl d'acqua; **Melograno** contro Afidi, Cocciniglie, Tignole: ml 140-160/hl d'acqua;

Metcalfa: 200 ml/hl d'acqua; **Fico** contro Cicaline, Psilla, Cocciniglie, Tignole: ml 140-160/hl d'acqua; Metcalfa: 200 ml/hl d'acqua;

**Lampone e mora** contro *Anthonomus rubi*: 160 ml/hl d'acqua (da 1 a 3 trattamenti in dipendenza dell'entità dell'infestazione);

### • ORTICOLE (esclusi i funghi)

**Carciofo, Fagiolo, Lattughe e altre insalate comprese le brassicacee in pieno campo, Fava, Cipolla, Carota, Cavolo** contro Afidi: ml 140-160/hl d'acqua; **Cavolo** contro Cavolaia: ml 160-200/hl d'acqua; **Pomodoro** contro Moscerino bianco (adulti): ml 160/hl d'acqua; **Asparago** contro Criocera: ml 140-160/hl d'acqua; **Melanzana, Patata** contro Dorifora: ml 160-200/hl d'acqua;

**Tabacco** contro Aleurodidi (mosca bianca), Afidi: ml 140-160/hl d'acqua;

### • FLORICOLE IN PIENO CAMPO

**Crisantemo, Garofano, Rosa** contro Afidi, Aleurodidi, Tentredini: ml 140-160/hl d'acqua;

• **FLOREALI E ORNAMENTALI** contro Cicaline, Afidi, Aleurodidi, Tripidi, Tingidi (*Corythucha ciliata*), Coleotteri e Lepidotteri defogliatori: ml 140-160/hl d'acqua (nel caso di larve di Ifantria al di sopra di 2 cm: ml 250/hl d'acqua).

I trattamenti vanno effettuati alla prima comparsa dei parassiti, possibilmente la sera e comunque nelle ore più fresche della giornata. Utilizzare volumi d'acqua e pressioni adeguate per ottenere una buona copertura della coltura. Curare in modo particolare la pagina inferiore delle foglie nel caso di Aleurodidi (mosca bianca), Tripidi e Tingidi (*Corythucha ciliata*).

**Intervallo di sicurezza: 2 giorni.**

## ATTENZIONE

DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE PER GLI USI E ALLE CONDIZIONI RIPORTATE IN QUESTA ETICHETTA. CHI IMPIEGA IL PRODOTTO È RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA USO IMPROPRIO DEL PREPARATO. IL RISPETTO DI TUTTE LE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE ETICHETTA È CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DEL TRATTAMENTO E PER EVITARE DANNI ALLE PIANTE, ALLE PERSONE ED AGLI ANIMALI. NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI. PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO. OPERARE IN ASSENZA DI VENTO. DA NON VENDERSI SFUSO. SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI. IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE. IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.

V02

**BIOPIREN PLUS****Insetticida liquido concentrato emulsionabile a base di Piretro naturale****Biopiren Plus – Composizione**

100 g di prodotto contengono:

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| Piretrine pure | 2,00 g/ 100 g (= 18,61 g/l) |
| Coformulanti   | q.b. a g 100                |

**ATTENZIONE****Indicazioni di Pericolo:**

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

**Consigli di Prudenza:**

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

P273 Non disperdere nell'ambiente.

P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.

P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti.

Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.

P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

**PRODOTTO FITOSANITARIO**

Reg. N° 10588 del 6/9/2000 del Ministero della Sanità

Titolare registrazione:

COPYR S.p.A. – Via G. Stephenson, 29 – Milano – Tel. 02/3903681

Officine di produzione:

MI Althaller Italia S.r.l. – S. Colombano al Lambro (MI)

ES Zelnova S.A. – Porriño, Pontevedra – Spagna

BG IRCA Service S.p.A. – Forno S. Giovanni (BG)

BG2 Diachem S.p.A. – Unità prod. Sifa – Caravaggio (BG)

Distribuito da:

CBC Europe S.r.l. – via E. Majorana, 2 – 20834 Nova Milanese (MB) – Tel. 0362 365079

Contenuto netto: ml 15 – 25 – 50 – 100

Partita N. del:

**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI**

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

**AVVERTENZE**

Attenzione manipolare con prudenza.

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO****Consultare un Centro Antiveleli.**

LE ISTRUZIONI ACCLUSE PRIMA DELL'USO

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

V02