



# *Ministero della Salute*

DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI  
E LA NUTRIZIONE  
UFFICIO VII – PRODOTTI FITOSANITARI

Decreto

Autorizzazione in deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria per l'impiego sulla coltura cece, ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto fitosanitario STRATOS ULTRA contenente la sostanza attiva cycloxydim.

## **IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTO** il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

**VISTO** il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

**VISTO** il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

**VISTA** la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

**VISTA** la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

**VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare gli articoli 115 recante "Ripartizione delle competenze" e l'articolo 119 recante "Autorizzazioni";

**VISTA** la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato" e successive modifiche;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente "Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183".

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente “Regolamento di organizzazione del Ministero della salute”, ed in particolare l’art. 10 recante “Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione”;

**VISTO** il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari", e successive modifiche;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all’immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”, e successive modifiche;

**VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente “Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi”, e successive modifiche;

**VISTO** il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi;

**VISTO** il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante “Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”;

**VISTO** il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

**VISTO** il decreto del 30 luglio 1999, modificato successivamente con decreti di cui l’ultimo in data 30 giugno 2014, con il quale è stato registrato al numero 10117 il prodotto fitosanitario denominato STRATOS ULTRA, contenente la sostanza attiva cycloxydim, a nome dell’Impresa BASF Italia Spa, con sede legale in Cesano Maderno (MB), Via Marconato 8;

**VISTA** la richiesta di deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria, ai sensi dell’art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, del portatore d’interesse AGRINSIEME con la quale è stata segnalata la necessità di poter disporre di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva cycloxydim, da usare in diserbi di post-emergenza contro le graminacee sulla coltura cece;

**VISTA** l’istanza presentata il 26 novembre 2014 dall’impresa BASF Italia Spa, diretta ad ottenere l’autorizzazione in deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria per l’impiego sulla coltura cece da usare in diserbi di post-emergenza contro le graminacee ai sensi dell’art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto fitosanitario STRATOS ULTRA;

**VISTO** il parere favorevole espresso in data 11 febbraio 2015 dalla Commissione Consultiva di cui all’articolo 20 del D.L.vo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all’estensione d’impiego sulla coltura cece da usare in diserbi di post-emergenza contro le graminacee, del prodotto fitosanitario in questione, per un periodo di 120 giorni, ai sensi dell’art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009;

**VISTA** la nota con la quale l’impresa titolare ha comunicato di aver provveduto alla classificazione del prodotto fitosanitario in questione, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008;

**RITENUTO** di autorizzare il prodotto fitosanitario denominato STRATOS ULTRA per un periodo di 120 giorni, ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009;

**VISTO** il pagamento della tariffa a norma del sopracitato D.M. 28 settembre 2012;

### DECRETA

È autorizzata l'estensione d'impiego sulla coltura cece, da usare in diserbi di post-emergenza contro le graminacee, per un periodo massimo di 120 giorni a partire dalla data del presente decreto, ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto fitosanitario STRATOS ULTRA registrato al numero 10117 con decreto del 30 luglio 1999, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 30 giugno 2014, a nome dell'impresa BASF Italia Spa, con sede legale in Cesano Maderno (MB), Via Marconato 8, preparato in stabilimenti di produzione e nelle taglie già autorizzate.

E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato sul portale del Ministero della Salute [www.salute.gov.it](http://www.salute.gov.it). e sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata.

Roma, li 26 MAR. 2015

Per  
Mj



IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Giuseppe Ruocco

# STRATOS Ultra®

ERBICIDA DI POST-EMERGENZA PER IL CONTROLLO  
DI INFESTANTI GRAMINACEE ANNUALI E PERENNI.  
CONCENTRATO EMULSIONABILE (EC)

## COMPOSIZIONE:

100 g di prodotto contengono:  
Cycloxydim puro g 10,9 (= 100 g/l)  
Coformulanti q.b. a g 100  
Contiene nafta aromatica pesante  
(n. cas 6742-94-5)



NOCIVO

## FRASI DI RISCHIO

Irritante per gli occhi e per la pelle.  
Nocivo: può causare danni ai polmoni  
in caso di ingestione. L'esposizione  
ripetuta può provocare secchezze e  
screpolatura della pelle. L'inalazione dei vapori può provocare  
sonnolenza e vertigini. Nocivo per gli organismi acquatici, può  
provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente  
acquatico.

## CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da  
alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né  
fumare durante l'impiego. In caso di ingestione consultare  
immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.  
In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare  
immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.  
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni  
speciali/schede informative in materia di sicurezza.

BASF Italia S.p.A. - Via Marconato 8  
20811 Cesano Maderno (MB) - Tel. 0362/512.1

## Officine di produzione

BASF SE - 67056 Ludwigshafen (Germania)  
SCHIRM Division Hermania, Schönebeck - Germania

## PRODOTTO FITOSANITARIO

Reg. del Ministero della Sanità n. 10117 del 30/07/1999

Contenuto netto: 1 - 5 - 10 litri

Partita n.

\* Marchio registrato

## INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti  
interventi di pronto soccorso  
Consultare un Centro Antiveneni.

## ATTENZIONE DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO È PERICOLOSO.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni  
derivanti da un uso improprio del preparato.

**AVVERTENZA:** in caso di miscela con altri formulati deve essere  
rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere  
osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più  
tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il  
medico della miscelazione compiuta.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Stratos è un erbicida sistemico di post-emergenza assorbito per  
via fogliare, con elevata efficacia anche verso gli organi  
sotterranei di propagazione vegetativa (rizomi) delle infestanti  
graminacee. L'effetto erbicida si manifesta nel volgere di alcuni  
giorni. La rapidità d'azione varia in relazione alle condizioni  
ambientali, risultando più pronta in situazioni di temperatura ed  
umidità relativa dell'aria elevate.

## Infestanti sensibili:

avena selvatica (*Avena ludoviciana*), coda di topo (*Alopecurus  
myosuroides*), cappellini dei campi (*Apera spica-venti*), falsa  
gramigna (*Agropyron repens*), forasacco (*Bromus spp.*), giavone  
comune (*Echinochloa crus-galli*), gramigna (*Cynodon dactylon*),  
loglio (*Lolium multiflorum*), pabbio (*Setaria viridis*), sanguinella  
(*Digitaria sanguinalis*), scagliola (*Phalaris spp.*), sorghetta  
(*Sorghum halepense*), riso crodo (*Oryza sativa*).

**CAMPI DI IMPIEGO:** Stratos Ultra può essere impiegato per il  
diserbo delle seguenti colture: **barbabietola da zucchero, soia,**

**riso, tabacco, girasole, patata, colza, vite, melo, pero, pesco,**  
**albicocco, pisello, cece\*, carota, cavoli (cavolo cappuccio,**  
**cavolo verza, cavolfiore), cipolla, porro, fagiolo, fagiolino,**  
**lattughe e simili (lattuga, scarola, indivia, cicoria, radicchio,**  
**crescione, dolcetta), rucola, pomodoro, peperone,**  
**melanzana, spinacio, carciofo, finocchio, asparago, cotone,**  
**floreali e ornamentali.**

**DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO:** Stratos Ultra si applica con le  
usuali irroratrici distribuendo 200-400 litri di acqua per ettaro.  
Stemperare la dose stabilita di prodotto in poca acqua e portare  
la soluzione al volume previsto. Mantenere costantemente in  
funzione l'agitatore dell'irroratrice.

Dosi d'impiego:

TUTTE LE COLTURE ESCLUSO RISO	litri per ettaro
<b>graminacee annuali</b>	
fino allo stadio di inizio accestimento	1,5 - 2,0
da inizio a fine accestimento	2,5
<b>graminacee perennanti</b>	
Sorghum halepense da rizoma (sorghetta)	4,0 - 5,0
trattare con infestanti alte 20-40 cm	
Agropyron repens (falsa gramigna)	
e Cynodon dactylon (gramigna)	5,0-6,0
trattare con infestanti alte 10-20 cm	

Per un miglior controllo di queste infestanti, in particolare in  
presenza di condizioni ambientali sfavorevoli all'assorbimento ed  
alla traslocazione dell'erbicida, si consiglia frazionare l'applicazione  
ed effettuare due trattamenti, a metà dose, distanziati di 15-30  
giorni.

## RISO (Trattamento in presemina)

### Riso crodo, giavone

Fino allo stadio di tre culmi di accestimento 4,0

**Prima del trattamento accertarsi che la maggior parte delle  
infestanti sia emersa. Effettuare il trattamento con risaia in  
asciutta (terreno umido). Dopo il trattamento attendere  
almeno due giorni prima di immettere acqua nella risaia e  
farla scorrere per almeno 48 ore prima di procedere alla  
semina del riso.**

**COMPATIBILITÀ:** Stratos Ultra è miscibile con alcuni  
erbicidi di post-emergenza efficaci contro le infestanti a  
foglia larga.

**FITOTOSSICITÀ:** Il prodotto è fitotossico per i cereali e, più in  
generale, per tutte le colture graminacee.

Stratos Ultra può essere inoltre fitotossico per le colture non  
indicate in etichetta. Evitare che la miscela di irrorazione venga  
trasportata dal vento su colture vicine sensibili.

**SOSPENDERE I TRATTAMENTI: 20 GIORNI** prima della  
raccolta di asparagi, carciofi, peperoni, melanzane, spinaci;  
**30 GIORNI** prima della raccolta di pesche, albicocche,  
fagiolini, finocchi, tabacco, lattughe e simili, rucola; **56**  
**GIORNI** prima della raccolta per cece\*; **60 GIORNI** prima  
della raccolta di fagioli, pomodori, piselli, cavoli, cipolle,  
porri, uva e pomacee; **80 GIORNI** prima della raccolta per  
carota; **100 GIORNI** prima della raccolta per barbabietola da  
zucchero, colza, soia, patata e girasole.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per  
assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle  
piante, alle persone ed agli animali.

## DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

**Non operare contro vento. Non contaminare altre colture,  
alimenti e bevande e corsi d'acqua.**

**Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le  
istruzioni per l'uso.**

## DA NON VENDERSI SFUSO

**SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.  
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE  
ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.**

**IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.**

**Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.**

Sulla coltura cece\* etichetta valida dal 26/03 al 23/04/2015

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 26 MAR. 2015

# STRATOS Ultra®

ERBICIDA DI POST-EMERGENZA PER IL CONTROLLO  
DI INFESTANTI GRAMINACEE ANNUALI E PERENNI.  
CONCENTRATO EMULSIONABILE (EC)

## STRATOS Ultra®

### COMPOSIZIONE:

100 g di prodotto contengono:  
Cycloxydim puro g 10,8 (= 100 g/l)  
Coformulanti q.b. a g 100  
Contiene nafta solvente

### INDICAZIONI DI PERICOLO

Provoca grave irritazione oculare. Provoca irritazione cutanea. Può essere mortale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. Può provocare sonnolenza o vertigini. Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

### CONSIGLI DI PRUDENZA

Evitare di respirare i vapori. Lavare accuratamente con acqua abbondante e sapone dopo l'uso. Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi/viso. IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. NON provocare il vomito. In caso di irritazione della pelle, consultare un medico. Togliere di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Conservare sotto chiave. Smaltire il prodotto/recipiente in punti di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali.

BASF Italia S.p.A. - Via Marconato 8  
20811 Cesano Maderno (MB) - Tel. 0362/512.1

### Officine di produzione

BASF SE - 67056 Ludwigshafen (Germania)  
SCHIRM GmbH - 39218 Schönebeck - Germania

### PRODOTTO FITOSANITARIO

Reg. del Ministero della Sanità n. 10117 del 30/07/1999

Contenuto netto: 1 - 5 - 10 litri

Partita n.

\* Marchio registrato

### INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso

Consultare un Centro Antiveleeni.

### ATTENZIONE DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO È PERICOLOSO.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.

**AVVERTENZA:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Stratos è un erbicida sistemico di post-emergenza assorbito per via fogliare, con elevata efficacia anche verso gli organi sotterranei di propagazione vegetativa (rizomi) delle infestanti graminacee. L'effetto erbicida si manifesta nel volgere di alcuni giorni. La rapidità d'azione varia in relazione alle condizioni ambientali, risultando più pronta in situazioni di temperatura ed umidità relativa dell'aria elevate.

### Infestanti sensibili:

avena selvatica (*Avena ludoviciana*), coda di topo (*Alopecurus myosuroides*), cappellini dei campi (*Apera spica-venti*), falsa gramigna (*Agropyron repens*), forasacco (*Bromus spp.*), giavone comune (*Echinochloa crus-galli*), gramigna (*Cynodon dactylon*), loglio (*Lolium multiflorum*), pabbio (*Setaria viridis*), sanguinella (*Digitaria sanguinalis*), scagliola (*Phalaris spp.*), sorghetta (*Sorghum halepense*), riso crodo (*Oryza sativa*).

**CAMPI DI IMPIEGO:** Stratos Ultra può essere impiegato per il diserbo delle seguenti colture: barbabietola da zucchero, soia, riso, tabacco, girasole, patata, colza, vite, melo, pero, pesco, albicocco, pisello, cece, carota, cavoli (cavolo cappuccio, cavolo verza, cavolfiore), cipolla, porro, fagiolo, fagiollino, lattughe e simili (lattuga, scarola, indivia, cicoria, radicchio, crescione, dolcetta), rucola, pomodoro, peperone, melanzana, spinacio, carciofo, finocchio, asparago, cotone, floreali e ornamentali.

**DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO:** Stratos Ultra si applica con le usuali irroratrici distribuendo 200-400 litri di acqua per ettaro. Stemperare la dose stabilita di prodotto in poca acqua e portare la soluzione al volume previsto. Mantenere costantemente in funzione l'agitatore dell'irroratrice.

### Dosi d'impiego:

#### TUTTE LE COLTURE ESCLUSO RISO

	litri per ettaro
graminacee annuali	
fino allo stadio di inizio accestimento	1,5 - 2,0
da inizio a fine accestimento	2,5
graminacee perennanti	
Sorghum halepense da rizoma (sorghetta)	4,0 - 5,0
trattare con infestanti alte 20-40 cm	
Agropyron repens (falsa gramigna)	
e Cynodon dactylon (gramigna)	5,0-6,0
trattare con infestanti alte 10-20 cm	

Per un miglior controllo di queste infestanti, in particolare in presenza di condizioni ambientali sfavorevoli all'assorbimento ed alla traslocazione dell'erbicida, si consiglia frazionare l'applicazione ed effettuare due trattamenti, a metà dose, distanziati di 15-30 giorni.

#### RISO (Trattamento in presemina)

##### Riso crodo, giavone

Fino allo stadio di tre culmi di accestimento 4,0

Prima del trattamento accertarsi che la maggior parte delle infestanti sia emersa. Effettuare il trattamento con risaia in asciutta (prima umido). Dopo il trattamento attendere almeno due giorni prima di immettere acqua nella risaia e farla scorrere per almeno 48 ore prima di procedere alla semina del riso.

**COMPATIBILITÀ:** Stratos Ultra è miscibile con alcuni erbicidi di post-emergenza efficaci contro le infestanti a foglia larga.

**FITOTOSSICITÀ:** Il prodotto è fitotossico per i cereali e, più in generale, per tutte le colture graminacee.

Stratos Ultra può essere inoltre fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Evitare che la miscela di irrorazione venga trasportata dal vento su colture vicine sensibili.

**SOSPENDERE I TRATTAMENTI:** 20 GIORNI prima della raccolta di asparagi, carciofi, peperoni, melanzane, spinaci; 30 GIORNI prima della raccolta di pesche, albicocche, fagiolini, finocchi, tabacco, lattughe e simili, rucola; 56 GIORNI prima della raccolta di cece; 60 GIORNI prima della raccolta di fagioli, pomodori, piselli, cavoli, cipolle, porri, uva e pomacee; 80 GIORNI prima della raccolta per carota; 100 GIORNI prima della raccolta per barbabietola da zucchero, colza, soia, patata e girasole.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

#### DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande e corsi d'acqua.

Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.

#### DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

Etichetta valida dal 26/03 al 23/07/2015

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 23/03/2015