



# Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI  
E LA NUTRIZIONE  
UFFICIO VII - PRODOTTI FITOSANITARI

## DECRETO

Rettifica del decreto 27 febbraio 2015 di estensione d'impiego, ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto fitosanitario denominato DANADIM 400 reg. n. 12627, contenente la sostanza attiva dimetoato.

## IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto in data 27 febbraio 2015 con il quale è stata autorizzata l'estensione d'impiego, ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto fitosanitario denominato DANADIM 400, contenente la sostanza attiva dimetoato, a nome dell'impresa Cheminova Agro Italia Srl, con sede legale in Bergamo, Via F.lli Bronzetti, 32/28 fino al 27 giugno 2015.

VISTA la nota del 9 giugno 2015 e successiva integrazione del 19 giugno 2015 inoltrata dall'Impresa medesima con la quale si precisa che il periodo di utilizzo del prodotto in questione doveva intendersi per 120 giorni a far data dal 15 aprile 2015;

RITENUTO di dover rettificare il decreto in questione relativamente alla data di utilizzo del prodotto DANADIM 400 ;

## DECRETA:

E' rettificato il decreto dirigenziale 27 febbraio 2015 relativo alla estensione d'impiego, ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto fitosanitario denominato DANADIM 400 reg. n. 12627, contenente la sostanza attiva dimetoato a nome dell'Impresa Cheminova Agro Italia Srl, con sede legale in Bergamo, Via F.lli Bronzetti, 32/28, come di seguito specificato:

al posto di "Il prodotto fitosanitario suddetto è autorizzato per un periodo di 120 giorni a partire dalla data del presente decreto.

deve intendersi "Il prodotto fitosanitario suddetto è autorizzato per un periodo di 120 giorni a partire dalla data del 15 aprile 2015.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato sul portale del Ministero della Salute [www.salute.gov.it](http://www.salute.gov.it). e sarà comunicato, in via amministrativa, all'impresa interessata.

Roma, li 22 GIU. 2015

IL DIRETTORE GENERALE  
Dr. Giuseppe RUOCCO



# DANADIM 400

(CONCENTRATO EMULSIONABILE)  
Insetticida a base di Dimetato

DANADIM 400

Registrazione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 12627 del 29/05/2008

Composizione:  
Dimetato puro g. 37,9 (=400 g/l)  
Coformulanti\* q.b. a g. 100  
\* contiene Ciclossanone e Xilene

**CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl**  
Via Flli Bronzetti, 32/28 - 24124 Bergamo  
Tel. 035 19904468

Partita n°

Contenuto netto: 100-250-500 ml 1-5-10-20 litri

Stabilimento di produzione:  
**CHEMINOVA A/S**

Thyboronvej 78, DK 7673 Harboøre (Danimarca)

**INDICAZIONI DI PERICOLO:** H226 Liquido e vapori infiammabili. H302+H332 Nocivo se ingerito o inalato. H304 Può essere mortale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

**CONSIGLI DI PRUDENZA:** P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

**PREVENZIONE:** P210 Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate. Non fumare. P261 Evitare di respirare i vapori e gli aerosol. P262 Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti.

P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.

P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti e indumenti protettivi.

**REAZIONE:** P301+P330 IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. P331 Non provocare il vomito.


P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/le dita con acqua.

**CONSERVAZIONE:** P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

**SMALTIMENTO:** P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.

**INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI:** EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:** Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. A seguito dei trattamenti il prodotto è nocivo per gli insetti utili, per gli animali domestici, per i pesci ed il bestiame.



**PERICOLO**

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO**

Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscolari (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Erirocospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). Sintomi miocardici (di seconda comparsa): astenia e paralisi miocardici. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica; delle estremità). Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropizzazione. Poco efficace la pralidossima. Avvertenza: Consultare un Centro Antiveletti.

**MODALITÀ E DOSI DI IMPIEGO**

**Da usare solo in pieno campo**  
Il DANADIM 400 è un insetticida efficace contro numerosi insetti parassiti delle colture agrarie, dotato di elevata azione citotropica per cui penetra nei tessuti vegetali agendo sulle forme di insetti più nascoste.

**AGRUMI** (Arancio, Mandarino, Limone, Clementino, Bergamotto, Cedro, Pompelmo, Pompelo, Tangerino, Limetta, Cinnamo, Kumquat, Arancio amaro): contro Afidi (*Aphis citricola*, *Taxoptera aurantii* ed *Aphis gossypii*), 65-90 ml/ha (massimo 1,9 l di formulato per ettaro. Effettuare al massimo 2 applicazioni per stagione).

**OLIVO:** contro Mosca delle olive 140 ml/ha negli attacchi "precocissimi" (luglio) e "normali" (settembre-ottobre); 75 ml/ha in quelli "precoci" (agosto). I trattamenti si eseguono normalmente all'inizio dell'ovodeposizione, cioè quando si notano le prime punture della mosca sulle olive; contro Tignola 140 ml/ha contro larve della generazione filofaga; contro Liotripide 90 ml/ha in pre-fioritura; contro Punturloio e Oziorinco 70 ml/ha.

**ASPARAGO:** contro Mosca 70-100 ml/ha alla comparsa dell'infestazione; contro Ragno rosso e Afidi 90 ml/ha.

**POMODORO, MELANZANA** (entrambe solo in pieno campo): contro Afidi e Aleurodidi 70-100 ml/ha; contro Vasella 100 ml/ha.

**BIETOLA ROSSA, RAPA, NAVONE:** contro Afidi, Mosca e Ragno rosso 70-100 ml/ha.

**BARBABIETOLA DA ZUCCHERO:** contro Sminitunde 50 ml/ha, contro Afidi, Mosca e Ragno rosso 70-100 ml/ha.

**TABACCO:** contro lepidotteri 55-100 ml/ha; contro Aleurodidi, Afidi e Tripidi 70-90 ml/ha.

**CILIEGIO:** contro *Drosophila suzukii* alla dose di 37,5 ml/ha (dose massima: 0,375 l/ha). Intervenire alla comparsa del parassita, effettuando massimo 1 trattamento all'anno. Impiegare un volume di 1000 litri di acqua per ettaro.

**CARDO** da olio e fibra per la produzione di biopolimeri: contro *Cassida deflorata* Suffr., *Terellia fuscicornis*, *Larinus cyaneus* alla dose di 100 ml/ha (1,0 l/ha). Intervenire in pre ed in post fioritura della coltura, effettuando massimo 2 trattamenti all'anno con un intervallo di 10-14 giorni. Utilizzare un volume di acqua di 1000 l/ha

Per la preparazione dell'emulsione versare, previa agitazione, la dose necessaria di prodotto nel quantitativo totale di acqua richiesto per ottenere la concentrazione desiderata.

**COMPATIBILITÀ**

Il DANADIM 400 non è compatibile con i formulati a base di potiglia bordolese, borganona e polisolfuro di calcio.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Attendere almeno 48 ore prima di accedere alle zone trattate o di consentire l'accesso ad uomini o animali domestici.

**FITOTOSSICITÀ**

Il prodotto può essere fitotossico per alcune varietà di olivo: Coratina, Simona, Canina, Vermina, Marsella, Frantoio, Itrana, Bosana per cui se ne sconsiglia l'impiego.

**SOSPENDERE I TRATTAMENTI 14 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER CILIEGIO E ASPARAGO; 20 GIORNI PER TABACCO; 21 GIORNI PER MELANZANA E POMODORO; 28 GIORNI PER OLIVO, FRUMENTO, SEGALIE E TRITICALE; 30 GIORNI PER BARBABIETOLA DA ZUCCHERO, BIETOLA ROSSA, RAPA, NAVONE; 100 GIORNI PER GLI AGRUMI.**

L'impiego su CILIEGIO e CARDO è consentito fino al 28 Giugno al 15 Agosto 2015

**ATTENZIONE**

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

**NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**

**OPERARE IN ASSENZA DI VENTO**

**DA NON VENDERSI SFUSO**

**SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.**

**IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO**

